

# 112

SUPER POWER PLUS

PARA ENFARDADORAS  
AUTOMÁTICAS  
CON **ALTO PREESTIRO**

**PREMIUM**


- SUPERIOR AL 400% -

Nuestra alternativa sostenible al film estensible Power Tradicional, especialmente desarrollado para lograr un **preestiro muy alto a bajo espesor**.

El menor consumo de film **puede reducir sus costes de embalaje hasta un 25%**



Completamente  
reciclable



Preestiro  
muy alto



Seguridad durante  
el transporte



Ahorro en costes  
de un 25%



Protege  
la mercancía




Reducción de las  
emisiones de CO<sub>2</sub>

# EL FILM PREMIUM 112 ES IDEAL PARA APLICACIONES DONDE SE REQUIERE UN ALTO PREESTIRO




## INFORMACIÓN TÉCNICA




## CONSEJOS

Pruebe nuestro 112 a muy bajo espesor




LA UNIDAD DE CARGA ES CONFORME A LA NORMA EUMOS 40509




## TEST EN CLIENTES - MERCANCÍAS EN CAJAS

	PRODUCTO	ESPESOR	NÚMERO DE VUELTAS	FUERZA DE SUJECIÓN	DIFERENCIA EN LA FUERZA DE SUJECIÓN	FILM UTILIZADO	AHORRO DE FILM
	Robot Prestiro regulable hasta: 500%	SUPER POWER FILM 15 µm 230% PS	19	14.46 kg		155 g	
	TIPO DE UNIDAD DE CARGA Perfil regular tipo "A" Peso: 500 kg	HIPAC 112 12 µm 300% PS	19	13.95 kg	=	105 g	32%


## PARA USARSE CON



Plato giratorio



Brazo giratorio



Anillo vertical



Robot