

Certificato n° 1974/2020

Scopo <i>Scope</i>	Stretch film in LLDPE ottenuto mediante estrusione tramite impiego di materiali di riciclo da Raccolta Differenziata e/o Scarto Industriale <i>Stretch film in LLDPE obtained by extrusion using recycled materials from separate waste collection and/or industrial waste</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Nome commerciale <i>Trade name</i>	vedere allegato / see annex
Produttore <i>Manufacturer</i>	HIPAC GROUP
Sede legale <i>Head office</i>	VIA PER ROVATO n°10 — 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS) HIPAC SpA - VIA PER ROVATO n°10 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
Sito produttivo <i>Production site</i>	HIPAC ROMANIA Srl - SAT DRAGOMIRESTI-DEAL, ALEEA CONSTANZA NR1, JUDETUL LLFOV 077095 COMUNA DRAGOMIRESTI – VALE - ROMANIA

IIP Srl certifica che i prodotti sopra elencati ottenuti dall'impiego di materiali da riciclo sono conformi ai requisiti specificati nel Regolamento di certificazione "Plastica Seconda Vita" Ed. 2 rev. 2 del 12/2025, che include il rispetto dei requisiti della norma EN 15343:2007.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di IIP Srl, è quindi autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio "Plastica Seconda Vita" PSV con numero distintivo **5548** ed utilizzarlo in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l'uso del marchio PSV Ed. 2 rev. 6 del 12/2025.

Il presente certificato di conformità è valido, salvo modifica, sospensione o revoca, fino al **15/10/2029**.

IIP Srl certifies that the above listed products obtained from the use of recycled materials comply with the requirements specified in the "Rules for the PSV certification" Ed. 2 rev. 2 issued 12/2025, that includes the compliance with EN 15343:2007 requirements.

*The Manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by IIP Srl, is so entitled to put on the certified products the "Plastica Seconda Vita" PSV mark with the distinctive number **5548** and to use it in compliance with the "Rules for the use of PSV mark" Ed. 2 rev. 6 issued 12/2025.*

*This certificate of conformity is valid, unless modification, suspension or revocation, until **15/10/2029**.*

Prima emissione
First issue **16/10/2020**


Emissione corrente
Current issue **15/10/2026**

Scadenza
Expiry **15/10/2029**



IIP Srl - Via Velleia, 2 - 20090 Monza (MB)
www.iip.it - info@iip.it

IIP Srl
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacera)



00016



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 1974 / 2020 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 1 / 3



Articoli <i>Articles</i> Film estensibile in polietilene per l'imballaggio di prodotti industriali LLDPE Stretch film for industrial packaging		Prodotti certificati <i>Certified products</i> REC 30		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Altezza da 50 a 1500 mm; Spessore da 7 a 35 my; Colore neutro o colorato H 50-1500 mm; Thickness 7-35 my: Transparent or colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%

Articoli <i>Articles</i> Film estensibile in polietilene per l'imballaggio di prodotti industriali LLDPE Stretch film for industrial packaging		Prodotti certificati <i>Certified products</i> REC 35		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Altezza da 50 a 1500 mm; Spessore da 7 a 35 my; Colore neutro o colorato H 50-1500 mm; Thickness 7-35 my: Transparent or colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 35%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 35%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 65%

Articoli <i>Articles</i> Film estensibile in polietilene per l'imballaggio di prodotti industriali LLDPE Stretch film for industrial packaging		Prodotti certificati <i>Certified products</i> REC 60		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Altezza da 50 a 1500 mm; Spessore da 7 a 35 my; Colore neutro o colorato H 50-1500 mm; Thickness 7-35 my: Transparent or colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 60%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 60%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 40%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 1974 / 2020 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 2 / 3



Articoli <i>Articles</i> Film estensibile in polietilene per l'imballaggio di prodotti industriali LLDPE Stretch film for industrial packaging		Prodotti certificati <i>Certified products</i> REC 80		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Altezza da 50 a 1500 mm; Spessore da 7 a 35 my; Colore neutro o colorato H 50-1500 mm; Thickness 7-35 my: Transparent or colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 80%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 80%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 0%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 20%


Articoli <i>Articles</i> Film estensibile in polietilene per l'imballaggio di prodotti industriali LLDPE Stretch film for industrial packaging		Prodotti certificati <i>Certified products</i> REX 30		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Altezza da 50 a 1500 mm; Spessore da 7 a 35 my; Colore neutro o colorato H 50-1500 mm; Thickness 7-35 my: Transparent or colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%

Articoli <i>Articles</i> Film estensibile in polietilene per l'imballaggio di prodotti industriali LLDPE Stretch film for industrial packaging		Prodotti certificati <i>Certified products</i> REX 35		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Altezza da 50 a 1500 mm; Spessore da 7 a 35 my; Colore neutro o colorato H 50-1500 mm; Thickness 7-35 my: Transparent or colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 35%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> ---	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 65%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 1974 / 2020 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 3 / 3



Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Film estensibile in polietilene per l'imballaggio di prodotti industriali LLDPE Stretch film for industrial packaging		REX 60		Altezza da 50 a 1500 mm; Spessore da 7 a 35 my; Colore neutro o colorato H 50-1500 mm; Thickness 7-35 my: Transparent or colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
60%	---	---	0%	0%	0%	40%

Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Film estensibile in polietilene per l'imballaggio di prodotti industriali LLDPE Stretch film for industrial packaging		REX 80		Altezza da 50 a 1500 mm; Spessore da 7 a 35 my; Colore neutro o colorato H 50-1500 mm; Thickness 7-35 my: Transparent or colored		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
80%	---	---	0%	0%	0%	20%

Prima emissione **16/10/2020**
First issue

Emissione corrente **15/10/2026**
Current issue

Scadenza **15/10/2029**
Expiry



IIP Srl
Via Velleia, 2 - 20090 Monza (MB)
www.iip.it - info@iip.it

IIP Srl
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacara)



00016